

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）				検体名		配水	
						水 源			
採水日		令和4年4月8日	15:03	採水者	検査機関	残留塩素		0.30 mg/l	
天 候	前日	曇		気温	13.6℃				
	当日	晴		水温	9.1℃		採水区分	検査機関	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン	0.005 mg/l		0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下
3	鉛及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン	0.002 mg/l		0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロホルム	0.001 mg/l未満		0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/l未満		0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	36	トリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	5.2 mg/l		200mg/l以下
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジクロロベンゼン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	1,1-ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン			0.04mg/l以下	42	ジエオキシン			0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.4 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸	0.06 mg/l未満		0.6mg/l以下	47	pH値	6.9		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム	0.003 mg/l		0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下	50	色度	0.5 度未満		5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001 mg/l未満		0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	52				

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）			検体名		給水					
					水源							
採水日		令和4年5月11日		採水者		職員		残留塩素		0.15 mg/l		
天候	前日	晴			気温		18.5 ℃					
	当日	晴			水温		14.6 ℃		採水区分	職員	持込区分	職員
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値		
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下		27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下		
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下		
3	鉛、水銀及びその化合物			0.003mg/l以下		29	ジブromジクロロメタン			0.03mg/l以下		
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下		30	ジブromホルム			0.09mg/l以下		
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下		31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下		
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下		32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下		
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下		33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下		
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下		34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下		
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下		35	銅及びその化合物			1mg/l以下		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下		36	トリウム及びその化合物			200mg/l以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下		37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下		
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下		38	塩化物イオン	4.6 mg/l		200mg/l以下		
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下		
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下		40	蒸発残留物			500mg/l以下		
15	1,4-ジブromキシサン			0.05mg/l以下		41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下		
16	ジブrom-2,2-ジクロロエチレン及びトリブrom			0.04mg/l以下		42	ジブromオキシサン			0.0001mg/l以下		
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下		43	2-メチルイソブチルアルコール			0.0001mg/l以下		
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下		44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下		
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下		45	フェノール類			0.005mg/l以下		
20	ベンゼン			0.01mg/l以下		46	有機物(TOC)	0.4 mg/l		3mg/l以下		
21	塩素酸			0.6mg/l以下		47	pH値	7.2		5.8 ~ 8.6		
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下		48	味	異常なし		異常でないこと		
23	クロホルム			0.06mg/l以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと		
24	ジブrom酢酸			0.03mg/l以下		50	色度	0.2 度		5度以下		
25	ジブromクロロメタン			0.1mg/l以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下		
26	臭素酸			0.01mg/l以下		52						

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）			検体名		給水				
					水源						
採水日		令和4年6月8日		採水者		職員		残留塩素		0.15 mg/l	
天候	前日	雨		気温		15.5℃					
	当日	雨		水温		18.5℃		採水区分		職員 持込区分 職員	
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下		27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下	
3	鉛及びその化合物			0.003mg/l以下		29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下		30	ブロホルム			0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下		31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下		32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下		33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下		34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下		35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアニド化合物及び塩化シアニド			0.01mg/l以下		36	トリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下		37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下		38	塩化物イオン	5.4 mg/l		200mg/l以下	
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下		40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジオキシベンゼン			0.05mg/l以下		41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	ジクロロエチレン			0.04mg/l以下		42	ジエオキシン			0.0001mg/l以下	
17	トリクロロメタン			0.02mg/l以下		43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下		44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下		45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下		46	有機物(TOC)	0.5 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸			0.6mg/l以下		47	pH値	7.3		5.8 ~ 8.6	
22	クロロ酢酸			0.02mg/l以下		48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロロホルム			0.06mg/l以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下		50	色度	0.2 度		5度以下	
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/l以下		52					

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）			検体名		配水		
					水源				
採水日		令和4年7月8日	11:30	採水者	検査機関	残留塩素		0.22 mg/l	
天候	前日	晴		気温	28.4℃				
	当日	晴		水温	24.1℃		採水区分	検査機関	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン	0.03 mg/l		0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.014 mg/l		0.03mg/l以下
3	トリクロロメタン及びその化合物	0.0003 mg/l未満		0.003mg/l以下	29	ジブromoジクロロメタン	0.007 mg/l		0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満		0.0005mg/l以下	30	ジブromホルム	0.001 mg/l未満		0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	0.001 mg/l		1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/l		0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満		0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/l未満		1mg/l以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	36	トリウム及びその化合物	6.5 mg/l		200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.25 mg/l		10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満		0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/l未満		0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	5.9 mg/l		200mg/l以下
13	苛性素及びその化合物	0.1 mg/l未満		1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	23 mg/l		300mg/l以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/l未満		0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	66 mg/l		500mg/l以下
15	1,4-ジブオキシベンゼン	0.005 mg/l未満		0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満		0.2mg/l以下
16	ジブromoジクロロエチレン及びトリブromoジクロロエチレン	0.001 mg/l未満		0.04mg/l以下	42	ジエオキシン	0.000002 mg/l		0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン	0.001 mg/l未満		0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満		0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	45	フェノール類	0.0005 mg/l未満		0.005mg/l以下
20	ベンゼン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.7 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸	0.07 mg/l		0.6mg/l以下	47	pH値	7.1		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム	0.021 mg/l		0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下	50	色度	0.5 度未満		5度以下
25	ジブromoクロロメタン	0.002 mg/l		0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	52				

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）				検体名		給水	
						水源			
採水日		令和4年8月3日		採水者	職員		残留塩素	0.15 mg/l	
天候	前日	曇		気温	28.0℃				
	当日	雨		水温	26.3℃		採水区分	職員	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	鉛及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアニド化合物及び塩化シアニド			0.01mg/l以下	36	トリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	6.6 mg/l		200mg/l以下
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジオキシベンゼン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	1,2-ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン			0.04mg/l以下	42	ジエオキシン			0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.7 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.4		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.2 度		5度以下
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）			検体名		給水		
					水源				
採水日		令和4年9月7日		採水者	職員		残留塩素	0.2 mg/l	
天候	前日	晴		気温	26.5 ℃				
	当日	曇		水温	26.2 ℃		採水区分	職員	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	鉛及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアニド化合物及び塩化シアニド			0.01mg/l以下	36	トリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	6.5 mg/l		200mg/l以下
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジオキシベンゼン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	1,2-ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン			0.04mg/l以下	42	ジエオキシン			0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.6 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.5		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.3 度		5度以下
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）				検体名		配水		
						水 源				
採水日		令和4年10月7日	11:00	採水者	検査機関		残留塩素	0.14 mg/l		
天 候	前日	曇		気温	11.1 ℃					
	当日	雨		水温	23.5 ℃		採水区分	検査機関	持込区分	検査機関
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン	0.018 mg/l		0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.006 mg/l		0.03mg/l以下	
3	ホモジゲン及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロメタン	0.005 mg/l		0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロホルム	0.001 mg/l未満		0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/l		0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	6.5 mg/l		200mg/l以下	
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.5 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸	0.06 mg/l未満		0.6mg/l以下	47	pH値	7.3		5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロホルム	0.012 mg/l		0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下	50	色度	0.6 度未満		5度以下	
25	ジブロモクロメタン	0.001 mg/l		0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	52					

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）				検体名		給水			
						水 源					
採水日		令和4年11月10日		採水者		職員		残留塩素		0.15 mg/l	
天 候	前日	晴		気 温		8.0 ℃					
	当日	曇		水 温		17.8 ℃		採水区分		職員	持込区分
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	2 個/ml		100個/ml以下		27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下	
3	ホム及びその化合物			0.003mg/l以下		29	ブプロシクロメタン			0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下		30	ブプロホルム			0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下		31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下		32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下		33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下		34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下		35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下		36	トリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下		37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下		38	塩化物イオン	6.7 mg/l		200mg/l以下	
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下		40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジニトロベンゼン			0.05mg/l以下		41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン			0.04mg/l以下		42	ジエオキシベンゼン			0.0001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下		43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下		44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下		45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下		46	有機物(TOC)	0.4 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸			0.6mg/l以下		47	p H値	7.5		5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下		48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロホルム			0.06mg/l以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下		50	色度	0.2 度		5度以下	
25	ジブプロメクロメタン			0.1mg/l以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/l以下		52					

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）				検体名		給水		
						水 源				
採水日		令和4年12月7日		採水者	職員		残留塩素	0.15 mg/l		
天 候	前日	曇		気温	5.0 ℃					
	当日	雪		水温	13.2 ℃		採水区分	職員	持込区分	職員
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下	
3	ホモジウム及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロモホルム			0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアニド化合物イオン及び塩化シアニド			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	7.4 mg/l		200mg/l以下	
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン			0.04mg/l以下	42	ジエオキシシン			0.0001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.4 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.4		5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.3 度		5度以下	
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52					

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）				検体名		配水	
						水 源			
採水日		令和5年1月13日	11:55	採水者	検査機関		残留塩素	0.18 mg/l	
天 候	前日	晴		気 温	0.0 ℃				
	当日	晴		水 温	7.0 ℃		採水区分	検査機関 持込区分 検査機関	
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン	0.009 mg/l		0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下
3	鉛及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブromクロロメタン	0.003 mg/l		0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブromホルム	0.001 mg/l未満		0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/l		0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	7.2 mg/l		200mg/l以下
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジクロロベンゼン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	1,1,1-トリクロロエチレン及びトリス			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.5 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸	0.06 mg/l未満		0.6mg/l以下	47	pH値	7.2		5.8 ~ 8.6
22	クロロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	0.005 mg/l		0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下	50	色度	0.5 度未満		5度以下
25	ジブromクロロメタン	0.001 mg/l		0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	52				

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）			検体名		給水		
					水源				
採水日		令和5年2月1日		採水者	職員		残留塩素	0.20 mg/l	
天候	前日	晴		気温	0.0 ℃				
	当日	晴		水温	6.7 ℃		採水区分	職員	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	ホモジウム及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブromoホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	7.1 mg/l		200mg/l以下
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジクロロベンゼン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.4 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.3		5.8 ~ 8.6
22	クロロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.5 度		5度以下
25	ジブromoclorometan			0.1mg/l以下	51	濁度	0.2 度		2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）			検体名		給水		
					水源				
採水日		令和5年3月1日		採水者	職員		残留塩素	0.20 mg/l	
天候	前日	晴		気温	7.0 ℃				
	当日	晴		水温	6.7 ℃		採水区分	職員	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	1 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	ホモジウム及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブromoホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	7.5 mg/l		200mg/l以下
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジクロロベンゼン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.4 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.3		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.4 度		5度以下
25	ジブromoclorometan			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				