

# 水質試験検査結果表

採水場所		杉山			検体名		配水		
					水源				
採水日		令和4年4月8日	14:40	採水者	検査機関	残留塩素		0.22 mg/l	
天候	前日	雲		気温	13.8℃				
	当日	晴		水温	9.9℃		採水区分	検査機関	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン	0.006 mg/l		0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下
3	鉛及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ジブromoクロロメタン	0.002 mg/l		0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ジブromホルム	0.001 mg/l未満		0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/l未満		0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	36	トリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	5.6 mg/l		200mg/l以下
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジブオキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジブromoクロロエチレン及びトリブromoクロロエチレン			0.04mg/l以下	42	ジエオキサン			0.0001mg/l以下
17	ジブromoクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.5 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸	0.06 mg/l未満		0.6mg/l以下	47	pH値	6.9		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム	0.004 mg/l		0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジブromo酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下	50	色度	0.5 度未満		5度以下
25	ジブromoクロロメタン	0.001 mg/l		0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	52				

# 水質試験検査結果表

採水場所		杉山			検体名		給水			
					水源					
採水日		令和4年5月11日		採水者	職員		残留塩素	0.20 mg/l		
天候	前日	晴			気温	18.5 °C				
	当日	晴			水温	15.3 °C		採水区分	職員	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下	
3	ホム及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブプロメジクロメタン			0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブプロホルム			0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下	36	トリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	4.6 mg/l		200mg/l以下	
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	ジシロクロロエチレン及びトリシロクロロエチレン			0.04mg/l以下	42	ジエオシン			0.0001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.4 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.3		5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.2 度		5度以下	
25	ジブプロメクロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52					

# 水質試験検査結果表

採水場所		杉山			検体名		給水		
					水源				
採水日		令和4年6月8日		採水者	職員		残留塩素	0.15 mg/l	
天候	前日	雨		気温	15.5℃				
	当日	雨		水温	19.0℃		採水区分	職員	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	鉛及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下	36	トリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	5.7 mg/l		200mg/l以下
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン			0.04mg/l以下	42	ジエオシン			0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.5 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.4		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.3 度		5度以下
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				

# 水質試験検査結果表

採水場所		杉山			検体名		配水		
					水源				
採水日		令和4年7月8日	10:55	採水者	検査機関	残留塩素		0.3 mg/l	
天候	前日	晴		気温	31.3℃				
	当日	晴		水温	24.3℃		採水区分	検査機関	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン	0.033 mg/l		0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.014 mg/l		0.03mg/l以下
3	ホルムアルデヒド及びその化合物	0.0003 mg/l未満		0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン	0.007 mg/l		0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満		0.0005mg/l以下	30	ブロホルム	0.001 mg/l未満		0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	0.002 mg/l		1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/l		0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満		0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/l未満		1mg/l以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	36	トリウム及びその化合物	6.7 mg/l		200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.25 mg/l		10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満		0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/l未満		0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	5.9 mg/l		200mg/l以下
13	苛性素及びその化合物	0.1 mg/l未満		1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22 mg/l		300mg/l以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/l未満		0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	62 mg/l		500mg/l以下
15	1,4-ジオキシベンゼン	0.005 mg/l未満		0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満		0.2mg/l以下
16	ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン	0.001 mg/l未満		0.04mg/l以下	42	ジエチルシン	0.000002 mg/l未満		0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン	0.001 mg/l未満		0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満		0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	45	フェノール類	0.0005 mg/l未満		0.005mg/l以下
20	ベンゼン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.6 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸	0.1 mg/l		0.6mg/l以下	47	pH値	7.1		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム	0.024 mg/l		0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下	50	色度	0.5 度未満		5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.002 mg/l		0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	52				

# 水質試験検査結果表

採水場所		杉山			検体名		給水		
					水源				
採水日		令和4年8月3日		採水者	職員		残留塩素	0.15 mg/l	
天候	前日	曇		気温	28.0℃				
	当日	雨		水温	26.4℃		採水区分	職員	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	鉛及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下	36	トリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	7.4 mg/l		200mg/l以下
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	1,2-ジクロロエチレン及びトリ氯乙烯			0.04mg/l以下	42	ジエオシン			0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.7 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.6		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.2 度		5度以下
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				

# 水質試験検査結果表

採水場所		杉山			検体名		給水		
					水源				
採水日		令和4年9月7日		採水者	職員		残留塩素	0.15 mg/l	
天候	前日	晴		気温	26.5 ℃				
	当日	曇		水温	26.3 ℃		採水区分	職員	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	ホム及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブプロメジクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブプロホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下	36	トリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	6.8 mg/l		200mg/l以下
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジシロクロロエチレン及びトリス			0.04mg/l以下	42	ジエオシン			0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.6 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.6		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.3 度		5度以下
25	ジブプロクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				

# 水質試験検査結果表

採水場所		杉山				検体名		配水	
						水 源			
採水日		令和4年10月7日 9:25		採水者	検査機関		残留塩素	0.1 mg/l	
天 候	前日	曇		気温	12.2 ℃				
	当日	雨		水温	22.9 ℃		採水区分	検査機関	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン	0.021 mg/l		0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.008 mg/l		0.03mg/l以下
3	ホルムアルデヒド及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン	0.005 mg/l		0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロモホルム	0.001 mg/l未満		0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/l		0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	7.2 mg/l		200mg/l以下
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジブチルオキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン			0.04mg/l以下	42	ジエオキシシン			0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.6 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸	0.17 mg/l		0.6mg/l以下	47	pH値	7.7		5.8 ~ 8.6
22	クロロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	0.015 mg/l		0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下	50	色度	0.6 度未満		5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001 mg/l		0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	52				

# 水質試験検査結果表

採水場所		杉山				検体名		給水	
						水源			
採水日		令和4年11月10日		採水者	職員		残留塩素	0.25 mg/l	
天候	前日	晴		気温	8.0 ℃				
	当日	曇		水温	17.5 ℃		採水区分	職員	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	鉛、水銀及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ジブromoクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ジブromホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアニド化合物及び塩化シアニド			0.01mg/l以下	36	トリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	7.1 mg/l		200mg/l以下
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジブromキシレン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	1,2-ジブromクロロエチレン及びトリブromクロロエチレン			0.04mg/l以下	42	ジブromオキシベンゼン			0.0001mg/l以下
17	ジブromクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソブチルアルコール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.4 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.6		5.8 ~ 8.6
22	クロロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジブromクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.2 度		5度以下
25	ジブromoクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				



# 水質試験検査結果表

採水場所		杉山				検体名		給水		
						水 源				
採水日		令和4年12月7日		採水者	職員		残留塩素	0.20 mg/l		
天 候	前日	曇		気温	5.0 ℃					
	当日	雪		水温	11.1 ℃		採水区分	職員	持込区分	職員
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下	
3	ホモジウム及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロモホルム			0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	7.7 mg/l		200mg/l以下	
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.4 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.5		5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.3 度		5度以下	
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52					

# 水質試験検査結果表

採水場所		杉山			検体名		配水		
					水源				
採水日		令和5年1月13日	11:20	採水者	検査機関		残留塩素	0.14 mg/l	
天候	前日	晴		気温	1.0 ℃				
	当日	晴		水温	7.5 ℃		採水区分	検査機関	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン	0.009 mg/l		0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.004 mg/l未満		0.03mg/l以下
3	鉛及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン	0.003 mg/l		0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブromoホルム	0.001 mg/l未満		0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/l		0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	7.3 mg/l		200mg/l以下
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジクロロベンゼン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	1,1,2,2-テトラクロロエチレン及びトリクロロエチレン			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.5 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸	0.06 mg/l未満		0.6mg/l以下	47	pH値	7.3		5.8 ~ 8.6
22	クロロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	0.005 mg/l		0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下	50	色度	0.5 度未満		5度以下
25	ジブromoclorometan	0.001 mg/l		0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	52				

# 水質試験検査結果表

採水場所		杉山			検体名		給水		
					水源				
採水日		令和5年2月1日		採水者	職員		残留塩素	0.30 mg/l	
天候	前日	晴		気温	0.0 ℃				
	当日	晴		水温	6.3 ℃		採水区分	職員	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	鉛及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロモホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアニド化合物及び塩化シアニド			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	7.4 mg/l		200mg/l以下
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.4 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.3		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.3 度		5度以下
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				

# 水質試験検査結果表

採水場所		杉山			検体名		給水		
					水源				
採水日		令和5年3月1日		採水者	職員		残留塩素	0.20 mg/l	
天候	前日	晴		気温	7.0 ℃				
	当日	晴		水温	6.7 ℃		採水区分	職員	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	ホウ素及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロモホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	7.6 mg/l		200mg/l以下
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジブチルオキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.4 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.3		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.3 度		5度以下
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				