

水質試験検査結果表

採水場所				朝立(公民館)				検体名		配水			
								水		源			
採水日		令和4年4月8日 14:23		採水者				検査機関		残留塩素		0.28 mg/l	
天候	前日	曇		気温		13.8℃							
	当日	晴		水温		10.5℃		採水区分		検査機関	持込区分	検査機関	
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値			
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下		27	総トリハロメタン	0.005 mg/l		0.1mg/l以下			
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下			
3	鉛、銅及びその化合物			0.003mg/l以下		29	ブロモジクロロメタン	0.002 mg/l		0.03mg/l以下			
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下		30	ブロモホルム	0.001 mg/l未満		0.09mg/l以下			
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下		31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下			
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下		32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下			
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下		33	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/l未満		0.2mg/l以下			
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下		34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下			
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下		35	銅及びその化合物			1mg/l以下			
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下		37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下			
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下		38	塩化物イオン	5.5 mg/l		200mg/l以下			
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下			
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下		40	蒸発残留物			500mg/l以下			
15	1,4-ジクロロベンゼン			0.05mg/l以下		41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下			
16	1,1,1-トリクロロエチレン及びトリス(1,1,2-ジクロロエチル)エタン			0.04mg/l以下		42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下			
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下		43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下			
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下		44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下			
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下		45	フェノール類			0.005mg/l以下			
20	ベンゼン			0.01mg/l以下		46	有機物(TOC)	0.5 mg/l		3mg/l以下			
21	塩素酸	0.06 mg/l未満		0.6mg/l以下		47	pH値	6.8		5.8 ~ 8.6			
22	クロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下		48	味	異常なし		異常でないこと			
23	クロホルム	0.003 mg/l		0.06mg/l以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと			
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下		50	色度	0.5 度未満		5度以下			
25	ジブロモクロロメタン	0.001 mg/l		0.1mg/l以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下			
26	臭素酸	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		52							

水質試験検査結果表

採水場所				朝立(公民館)				検体名		給水	
				水		源					
採水日		令和4年5月11日		採水者		職員		残留塩素		0.25 mg/l	
天候		前日		気温		18.5 ℃		採水区分		職員	
		当日		水温		13.8 ℃					
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	1 個/ml		100個/ml以下		27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下	
3	ホモジウム及びその化合物			0.003mg/l以下		29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下		30	ブロモホルム			0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下		31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下		32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下		33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下		34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下		35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ			0.01mg/l以下		36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下		37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下		38	塩化物イオン	4.6 mg/l		200mg/l以下	
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下		40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/l以下		41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン			0.04mg/l以下		42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下		43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下		44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下		45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下		46	有機物(TOC)	0.4 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸			0.6mg/l以下		47	pH値	7.2		5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下		48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロホルム			0.06mg/l以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下		50	色度	0.2 度		5度以下	
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/l以下		52					

水質試験検査結果表

採水場所				朝立(公民館)				検体名		給水	
				水		源					
採水日		令和4年6月8日		採水者		職員		残留塩素		0.15 mg/l	
天候		前日		雨		気温		15.5℃			
		当日		雨		水温		17.4℃		採水区分	
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	2 個/ml		100個/ml以下		27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下	
3	ホウ素及びその化合物			0.003mg/l以下		29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下		30	ブromoホルム			0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下		31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下		32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下		33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下		34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下		35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下		36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下		37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下		38	塩化物イオン	5.5 mg/l		200mg/l以下	
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下		40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジクロロベンゼン			0.05mg/l以下		41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン			0.04mg/l以下		42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下		43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下		44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下		45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下		46	有機物(TOC)	0.5 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸			0.6mg/l以下		47	pH値	7.3		5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下		48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロホルム			0.06mg/l以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下		50	色度	0.2 度		5度以下	
25	ジブromoclorometan			0.1mg/l以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/l以下		52					

水質試験検査結果表

採水場所				朝立(公民館)				検体名		配水	
								水		源	
採水日		令和4年7月8日 10:10		採水者		検査機関		残留塩素		0.24 mg/l	
天候	前日	晴		気温		29.1℃					
	当日	晴		水温		23.6℃		採水区分		検査機関	持込区分
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下		27	総トリハロメタン	0.025 mg/l		0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロ酢酸	0.013 mg/l		0.03mg/l以下	
3	ハロゲン化水素及びその化合物	0.0003 mg/l未満		0.003mg/l以下		29	ブロモジクロロメタン	0.006 mg/l		0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満		0.0005mg/l以下		30	ブromoホルム	0.001 mg/l未満		0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		32	亜鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満		1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		33	アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/l		0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下		34	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満		0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下		35	銅及びその化合物	0.01 mg/l未満		1mg/l以下	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		36	ナトリウム及びその化合物	6.7 mg/l		200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.25 mg/l		10mg/l以下		37	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満		0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/l未満		0.8mg/l以下		38	塩化物イオン	5.9 mg/l		200mg/l以下	
13	砒素及びその化合物	0.1 mg/l未満		1mg/l以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22 mg/l		300mg/l以下	
14	四塩化炭素	0.0002 mg/l未満		0.002mg/l以下		40	蒸発残留物	67 mg/l		500mg/l以下	
15	1,4-ジブチルオキサン	0.005 mg/l未満		0.05mg/l以下		41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満		0.2mg/l以下	
16	ジシロキサン	0.001 mg/l未満		0.04mg/l以下		42	ジエオキシシン	0.000002 mg/l		0.00001mg/l以下	
17	ジクロロメタン	0.001 mg/l未満		0.02mg/l以下		43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満		0.00001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		45	フェノール類	0.0005 mg/l未満		0.005mg/l以下	
20	ベンゼン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		46	有機物(TOC)	0.6 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸	0.08 mg/l		0.6mg/l以下		47	pH値	7.1		5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下		48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロホルム	0.018 mg/l		0.06mg/l以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下		50	色度	0.5 度未満		5度以下	
25	ジブromoクロロメタン	0.001 mg/l		0.1mg/l以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		52					

水質試験検査結果表

採水場所		朝立(公民館)				検体名		給水		
						水 源				
採水日		令和4年8月3日		採水者	職員		残留塩素	0.15 mg/l		
天 候	前日	曇		気 温	28.0 ℃					
	当日	雨		水 温	25.1 ℃		採水区分	職員	持込区分	職員
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下	
3	ホモジウム及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブromoホルム			0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	7.1 mg/l		200mg/l以下	
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジクロロベンゼン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	1,1-ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.7 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.4		5.8 ~ 8.6	
22	クロロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸			0.04mg/l以下	50	色度	0.3 度		5度以下	
25	ジブromocyclohexane			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52					

水質試験検査結果表

採水場所				朝立(公民館)				検体名		給水	
				水		源					
採水日		令和4年9月7日		採水者		職員		残留塩素		0.15 mg/l	
天候	前日		晴		気温		26.5 °C				
	当日		曇		水温		25.3 °C		採水区分	職員	持込区分
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下		27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下	
3	ホモジウム及びその化合物			0.003mg/l以下		29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下		30	ブロモホルム			0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下		31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下		32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下		33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下		34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下		35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下		36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下		37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下		38	塩化物イオン	6.6 mg/l		200mg/l以下	
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下		40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/l以下		41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン			0.04mg/l以下		42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下		43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下		44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下		45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下		46	有機物(TOC)	0.6 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸			0.6mg/l以下		47	pH値	7.5		5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下		48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロホルム			0.06mg/l以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下		50	色度	0.3 度		5度以下	
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/l以下		52					

水質試験検査結果表

採水場所		朝立(公民館)				検体名		配水			
						水 源					
採水日		令和4年10月7日 9:45		採水者		検査機関		残留塩素		0.14 mg/l	
天 候	前日	曇		気 温		12.4 ℃					
	当日	雨		水 温		22.0 ℃		採水区分		検査機関	持込区分
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下		27	総トリハロメタン	0.020 mg/l		0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロ酢酸	0.008 mg/l		0.03mg/l以下	
3	ホモジウム及びその化合物			0.003mg/l以下		29	ブロモジクロロメタン	0.005 mg/l		0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下		30	ブromoホルム	0.001 mg/l未満		0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下		31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下		32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下		33	アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/l		0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下		34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下		35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下		37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下		38	塩化物イオン	6.3 mg/l		200mg/l以下	
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下		40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジクロロベンゼン			0.05mg/l以下		41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	1,1,1-トリクロロエチレン及びトリス(1,1,2-ジクロロエチル)エタン			0.04mg/l以下		42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下		43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下		44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下		45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下		46	有機物(TOC)	0.6 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸	0.08 mg/l		0.6mg/l以下		47	pH値	7.3		5.8 ~ 8.6	
22	クロロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下		48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロロホルム	0.014 mg/l		0.06mg/l以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下		50	色度	0.7 度未満		5度以下	
25	ジブromoclorometan	0.001 mg/l		0.1mg/l以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		52					

水質試験検査結果表

採水場所				朝立(公民館)				検体名		給水	
								水		源	
採水日		令和4年11月10日		採水者		職員		残留塩素		0.20 mg/l	
天候		前日		気温		8.0 ℃		採水区分		職員	
		当日		曇		水温					
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下		27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下	
3	ホモジウム及びその化合物			0.003mg/l以下		29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下		30	ブromoホルム			0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下		31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下		32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下		33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下		34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下		35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ			0.01mg/l以下		36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下		37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下		38	塩化物イオン	6.8 mg/l		200mg/l以下	
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下		40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジクロロベンゼン			0.05mg/l以下		41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	1,1,2,2-テトラクロロエチレン及びトリクロロエチレン			0.04mg/l以下		42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下		43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下		44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下		45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下		46	有機物(TOC)	0.4 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸			0.6mg/l以下		47	pH値	7.5		5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下		48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロホルム			0.06mg/l以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下		50	色度	0.2 度		5度以下	
25	ジブromoclorometan			0.1mg/l以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/l以下		52					

水質試験検査結果表

採水場所				朝立(公民館)				検体名		給水	
								水		源	
採水日		令和4年12月7日		採水者		職員		残留塩素		0.20 mg/l	
天候	前日	曇		気温		5.0 ℃					
	当日	雪		水温		12.3 ℃		採水区分		職員 持込区分 職員	
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下		27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下	
3	ホモジウム及びその化合物			0.003mg/l以下		29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下		30	ブロモホルム			0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下		31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下		32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下		33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下		34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下		35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下		36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下		37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下		38	塩化物イオン	7.5 mg/l		200mg/l以下	
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下		40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/l以下		41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン			0.04mg/l以下		42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下		43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下		44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下		45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下		46	有機物(TOC)	0.4 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸			0.6mg/l以下		47	pH値	7.4		5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下		48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロホルム			0.06mg/l以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下		50	色度	0.3 度		5度以下	
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/l以下		52					

水質試験検査結果表

採水場所		朝立(公民館)				検体名		配水			
						水 源					
採水日		令和5年1月13日	10:50	採水者		検査機関		残留塩素	0.26 mg/l		
天 候	前日	晴		気 温		1.0 ℃					
	当日	晴		水 温		6.5 ℃		採水区分	検査機関	持込区分	検査機関
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下		27	総トリハロメタン	0.008 mg/l		0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下	
3	鉛、銅及びその化合物			0.003mg/l以下		29	ブプロモジクロロメタン	0.003 mg/l		0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下		30	ブプロホルム	0.001 mg/l未満		0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下		31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下		32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下		33	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/l		0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下		34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下		35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下		37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下		38	塩化物イオン	7.3 mg/l		200mg/l以下	
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下		40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジクロロベンゼン			0.05mg/l以下		41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	1,1-ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン			0.04mg/l以下		42	ジエオキシシン			0.0001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下		43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下		44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下		45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下		46	有機物(TOC)	0.5 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸	0.06 mg/l未満		0.6mg/l以下		47	pH値	7.2		5.8 ~ 8.6	
22	クロロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下		48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロロホルム	0.004 mg/l		0.06mg/l以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下		50	色度	0.5 度未満		5度以下	
25	ジブプロクロロメタン	0.001 mg/l		0.1mg/l以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		52					

水質試験検査結果表

採水場所		朝立(公民館)			検体名		給水		
					水源				
採水日		令和5年2月1日		採水者	職員		残留塩素	0.25 mg/l	
天候	前日	晴		気温	0.0 ℃				
	当日	晴		水温	5.1 ℃		採水区分	職員	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	ホモジウム及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブromoホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	7.3 mg/l		200mg/l以下
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジクロロベンゼン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.4 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.2		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.2 度		5度以下
25	ジブromoclorometan			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				

水質試験検査結果表

採水場所		朝立(公民館)			検体名		給水		
					水源				
採水日		令和5年3月1日		採水者	職員		残留塩素	0.25 mg/l	
天候	前日	晴		気温	7.0 ℃				
	当日	晴		水温	5.8 ℃		採水区分	職員	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	ホウ素及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロモホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	7.5 mg/l		200mg/l以下
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.0001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.4 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.2		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.2 度		5度以下
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				