

水質試験検査結果表

採水場所		朝立(公民館)			検体名		給水			
					水源					
採水日		令和6年4月9日 9:55		採水者	検査機関		残留塩素		0.28 mg/l	
天候	前日	曇		気温	12.1℃					
	当日	雨		水温	12.4℃		採水区分	検査機関	持込区分	検査機関
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン	0.008 mg/l		0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.005 mg/l		0.03mg/l以下	
3	ホルムアルデヒド及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモシクロロメタン	0.003 mg/l		0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロホルム	0.001 mg/l未満		0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/l未満		0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	5.9 mg/l		200mg/l以下	
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	シス1-2-ジクロロエチレン及びトランス			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.00001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.00001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.5 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸	0.06 mg/l未満		0.6mg/l以下	47	pH値	7.1		5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロホルム	0.005 mg/l		0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下	50	色度	0.5 度未満		5度以下	
25	ジブロモクロロメタン	0.001 mg/l		0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	52					

水 質 試 験 検 査 結 果 表

採水場所		朝立(公民館)			検体名		給水		
					水 源				
採 水 日		令和6年5月20日		採 水 者	職員		残留塩素	0.20 mg/l	
天 候	前 日	晴		気 温	17.5 ℃				
	当 日	雨		水 温	18.0 ℃		採水区分	職員	持込区分 職員
試 験 項 目		試 験 結 果		基 準 値	試 験 項 目		試 験 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン		0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸		0.03mg/l以下	
3	カドミウム及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロホルム		0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド		0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物		1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物		0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物		1mg/l以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物		200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物		0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	5.9 mg/l	200mg/l以下	
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物		500mg/l以下	
15	1,4-ジニトロキシ			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤		0.2mg/l以下	
16	ジシス1-2-ジクロロエチレン及びトランス			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ		0.00001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤		0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類		0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.4 mg/l	3mg/l以下	
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.3	5.8 ～ 8.6	
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし	異常でないこと	
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.2 度	5度以下	
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満	2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				

水 質 試 験 検 査 結 果 表

採水場所		朝立(公民館)			検 体 名		給水		
					水 源				
採 水 日		令和6年6月17日		採 水 者	職員		残留塩素	0.2 mg/l	
天 候	前 日	晴		気 温	26.5℃				
	当 日	晴		水 温	21.8℃		採水区分	職員	持込区分 職員
試 験 項 目		試 験 結 果		基 準 値	試 験 項 目		試 験 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン		0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸		0.03mg/l以下	
3	カドミウム及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロホルム		0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド		0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物		1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物		0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物		1mg/l以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物		200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物		0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	6.8 mg/l	200mg/l以下	
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物		500mg/l以下	
15	1,4-ジニトロキシ			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤		0.2mg/l以下	
16	ジシス1-2-ジクロロエチレン及びトランス			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ		0.00001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤		0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類		0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.5 mg/l	3mg/l以下	
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.3	5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし	異常でないこと	
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.2 度	5度以下	
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満	2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				

水質試験検査結果表

採水場所		朝立(公民館)			検体名		給水		
					水源				
採水日		令和6年7月2日 9:49		採水者	検査機関		残留塩素	0.28 mg/l	
天候	前日	曇		気温	25.9℃				
	当日	曇		水温	22.1℃		採水区分	検査機関	持込区分 検査機関
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン	0.022 mg/l		0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.009 mg/l		0.03mg/l以下
3	ホルムアルデヒド及びその化合物	mg/l未満		0.003mg/l以下	29	ブロモシクロロメタン	0.006 mg/l		0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	mg/l未満		0.0005mg/l以下	30	ブロホルム	0.001 mg/l未満		0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	mg/l未満		0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/l未満		1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/l未満		0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/l		0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	mg/l未満		0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物	mg/l未満		0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	mg/l未満		1mg/l以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l		200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	mg/l未満		0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	mg/l未満		0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	6.9 mg/l		200mg/l以下
13	砒素及びその化合物	mg/l未満		1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25 mg/l		300mg/l以下
14	四塩化炭素	mg/l未満		0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	73 mg/l		500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン	mg/l未満		0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/l未満		0.2mg/l以下
16	ジシス1-2-ジクロロエチレン及びトランス	mg/l未満		0.04mg/l以下	42	ジエオキシ	0.000002 mg/l		0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン	mg/l未満		0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満		0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	mg/l未満		0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	mg/l未満		0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	mg/l未満		0.01mg/l以下	45	フェノール類	mg/l未満		0.005mg/l以下
20	ベンゼン	mg/l未満		0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.5 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸	0.10 mg/l		0.6mg/l以下	47	pH値	7.2		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム	0.015 mg/l		0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下	50	色度	0.5 度未満		5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001 mg/l		0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	52				

水 質 試 験 検 査 結 果 表

採水場所		朝立(公民館)			検体名		給水		
					水 源				
採 水 日		令和6年8月19日		採 水 者	職員		残留塩素	0.15 mg/l	
天 候	前 日	晴		気 温	31.5℃				
	当 日	晴		水 温	27.9℃		採水区分	職員	持込区分 職員
試 験 項 目		試 験 結 果		基 準 値	試 験 項 目		試 験 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン		0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸		0.03mg/l以下	
3	カドミウム及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロホルム		0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド		0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物		1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物		0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物		1mg/l以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物		200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物		0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	7.4 mg/l	200mg/l以下	
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物		500mg/l以下	
15	1,4-ジニトロキシ			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤		0.2mg/l以下	
16	ジシス1-2-ジクロロエチレン及びトランス			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ		0.00001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤		0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類		0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.6 mg/l	3mg/l以下	
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.4	5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし	異常でないこと	
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸			0.04mg/l以下	50	色度	0.2 度	5度以下	
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満	2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				

水 質 試 験 検 査 結 果 表

採水場所		朝立(公民館)			検 体 名		給水		
					水 源				
採 水 日		令和6年9月9日		採 水 者	職員		残留塩素	0.20 mg/l	
天 候	前 日	晴		気 温	29.5 ℃				
	当 日	晴		水 温	27.5 ℃		採水区分	職員	持込区分 職員
試 験 項 目		試 験 結 果		基 準 値	試 験 項 目		試 験 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	ホルムアルデヒド及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモシクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロモホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	6.4 mg/l		200mg/l以下
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジニトロキシ			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	シス1-2-ジクロロエチレン及びトランス			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.7 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.4		5.8 ~ 8.6
22	クロロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.3 度		5度以下
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				

水 質 試 験 検 査 結 果 表

採水場所		朝立(公民館)			検 体 名		給水			
					水 源					
採 水 日		令和6年10月1日 11:02		採 水 者	検査機関		残留塩素		0.21 mg/l	
天 候	前 日	晴		気 温	24.9 ℃					
	当 日	晴		水 温	24.5 ℃		採水区分	検査機関	持込区分	検査機関
試 験 項 目		試 験 結 果		基 準 値	試 験 項 目		試 験 結 果		基 準 値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン	0.033 mg/l		0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.015 mg/l		0.03mg/l以下	
3	カドミウム及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン	0.006 mg/l		0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロホルム	0.001 mg/l未満		0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/l		0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	6.2 mg/l		200mg/l以下	
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	ジシス1-2-ジクロロエチレン及びトランス			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.00001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.00001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.8 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸	0.27 mg/l		0.6mg/l以下	47	pH値	7.4		5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロホルム	0.027 mg/l		0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下	50	色度	0.5 度未満		5度以下	
25	ジブロモクロロメタン	0.001 mg/l		0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	52					

水 質 試 験 検 査 結 果 表

採水場所		朝立(公民館)			検 体 名		給水		
					水 源				
採 水 日		令和6年11月7日		採 水 者	職員		残留塩素	0.20 mg/l	
天 候	前 日	晴れ		気 温	10.5 ℃				
	当 日	曇り		水 温	18.0 ℃		採水区分	職員	持込区分 職員
試 験 項 目		試 験 結 果		基 準 値	試 験 項 目		試 験 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	6.8 mg/l		
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジニトロキシ			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジシス1-2-ジクロロエチレン及びトランス			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.6 mg/l		
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.4		
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.2 度		
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				

水 質 試 験 検 査 結 果 表

採水場所		朝立(公民館)			検 体 名		給水		
					水 源				
採 水 日		令和6年12月9日		採 水 者	職員		残留塩素	0.20 mg/l	
天 候	前 日	曇		気 温	4.5 ℃				
	当 日	曇		水 温	12.1 ℃		採水区分	職員	持込区分 職員
試 験 項 目		試 験 結 果		基 準 値	試 験 項 目		試 験 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	6.6 mg/l		200mg/l以下
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジニトロキシ			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジシス1-2-ジクロロエチレン及びトランス			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.5 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.3		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.3 度		5度以下
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				

水質試験検査結果表

採水場所		朝立(公民館)			検体名		給水		
					水源				
採水日		令和7年1月7日 9:24		採水者	検査機関		残留塩素	0.38 mg/l	
天候	前日	晴れ		気温	4.9 ℃				
	当日	曇り		水温	9.4 ℃		採水区分	検査機関	持込区分 検査機関
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン	0.007 mg/l		0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.003 mg/l		0.03mg/l以下
3	ホルムアルデヒド及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモシクロロメタン	0.003 mg/l		0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロホルム	0.001 mg/l未満		0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/l		0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	7.0 mg/l		200mg/l以下
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジシロキサン、ジクロロエチレン及びポリトランス			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.4 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸	0.06 mg/l未満		0.6mg/l以下	47	pH値	7.3		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム	0.003 mg/l		0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下	50	色度	0.5 度未満		5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001 mg/l		0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	52				

水 質 試 験 検 査 結 果 表

採水場所		朝立(公民館)			検 体 名		給水		
					水 源				
採 水 日		令和7年2月17日		採 水 者	職員		残留塩素	0.3 mg/l	
天 候	前 日	晴		気 温	7.0 ℃				
	当 日	晴		水 温	5.1 ℃		採水区分	職員	持込区分 職員
試 験 項 目		試 験 結 果		基 準 値	試 験 項 目		試 験 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	ホルムアルデヒド及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモシクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	7.5	mg/l	200mg/l以下
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジニトロキシ			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジシス1-2-ジクロロエチレン及びトランス			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.4	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.3		5.8 ~ 8.6
22	クロロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.3	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1	度未満	2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				

水 質 試 験 検 査 結 果 表

採水場所		朝立(公民館)			検 体 名		給水		
					水 源				
採 水 日		令和7年3月10日		採 水 者	職員		残留塩素	0.20 mg/l	
天 候	前 日	晴		気 温	9.0 ℃				
	当 日	晴		水 温	5.0 ℃		採水区分	職員	持込区分 職員
試 験 項 目		試 験 結 果		基 準 値	試 験 項 目		試 験 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	ホルムアルデヒド及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモシクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	8.0	mg/l	200mg/l以下
13	砒素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジニトロキシ			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジシス1-2-ジクロロエチレン及びトランス			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.4	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.3		5.8 ~ 8.6
22	クロロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.2	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1	度未満	2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				