

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）			検体名		給水		
					水源				
採水日		令和7年4月11日 12:00		採水者	検査機関		残留塩素	0.12 mg/l	
天候	前日	雨		気温	12.7℃				
	当日	雨		水温	9.9℃		採水区分	検査機関	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン	0.008 mg/l		0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.004 mg/l		0.03mg/l以下
3	ホムキム及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロメタン	0.003 mg/l		0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロモホルム	0.001 mg/l未満		0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/l未満		0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	5.2 mg/l		200mg/l以下
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジシロクロロエチレン及びトランス			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.5 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸	0.06 mg/l未満		0.6mg/l以下	47	pH値	6.8		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム	0.005 mg/l		0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下	50	色度	0.5 度未満		5度以下
25	ジブロクロメタン	0.001 mg/l未満		0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下	52				

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）			検体名		給水		
					水源				
採水日		令和7年5月1日		採水者	職員		残留塩素	0.20 mg/l	
天候	前日	曇り		気温	16.5℃				
	当日	晴れ		水温	13.3℃		採水区分	職員	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	鉛及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロモホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	4.1 mg/l		200mg/l以下
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジニトロキシ			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジシロクロロエチレン及びジブロムジシロクロロエチレン			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.3 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.3		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.2 度		5度以下
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）			検体名		給水				
					水源						
採水日		令和7年6月12日		採水者		職員		残留塩素		0.20 mg/l	
天候	前日	雨		気温		22.5℃					
	当日	曇り		水温		19.0℃		採水区分	職員	持込区分	職員
試験項目		試験結果		基準値				試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下		27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下	
3	ホルミル及びその化合物			0.003mg/l以下		29	ブロモジクロメタン			0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下		30	ブロモホルム			0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下		31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下		32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下		33	ホルミル及びその化合物			0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下		34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下		35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ			0.01mg/l以下		36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下		37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下		38	塩化物イオン	5.6 mg/l		200mg/l以下	
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下		40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジニトロキシ			0.05mg/l以下		41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	ジシロクロロエチレン及びジブロムジシロクロロエチレン			0.04mg/l以下		42	ジエオキシ			0.00001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下		43	2-メチルイソボルネオール			0.00001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下		44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下		45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下		46	有機物(TOC)	0.5 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸			0.6mg/l以下		47	pH値	7.3		5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下		48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロホルム			0.06mg/l以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下		50	色度	0.3 度		5度以下	
25	ジブロモクロメタン			0.1mg/l以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/l以下		52					

水質試験検査結果表

採水場所				長井（集会所）				検体名		給水	
				水 源		浄水					
採水日		令和7年7月11日 12:00		採水者		職員		残留塩素		0.10 mg/l	
天 候	前日	雨		気 温		27.2℃					
	当日	晴れ		水 温		24.5℃		採水区分	職員	持込区分	職員
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下		27	総トリハロメタン	0.045 mg/l		0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロ酢酸	0.022 mg/l		0.03mg/l以下	
3	ホムキム及びその化合物	0.0003 mg/l未満		0.003mg/l以下		29	ブロモジクロロメタン	0.007 mg/l		0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満		0.0005mg/l以下		30	ブロモホルム	0.001 mg/l未満		0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		32	亜鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満		1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		33	アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/l		0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下		34	鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満		0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下		35	銅及びその化合物	0.01 mg/l未満		1mg/l以下	
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		36	ナトリウム及びその化合物	6.7 mg/l		200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.28 mg/l		10mg/l以下		37	マンガン及びその化合物	0.001 mg/l未満		0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/l未満		0.8mg/l以下		38	塩化物イオン	6.5 mg/l		200mg/l以下	
13	苛性素及びその化合物	0.1 mg/l未満		1mg/l以下		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	22 mg/l		300mg/l以下	
14	四塩化炭素	0.0002 mg/l未満		0.002mg/l以下		40	蒸発残留物	70 mg/l		500mg/l以下	
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満		0.05mg/l以下		41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満		0.2mg/l以下	
16	1,1-2,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	0.001 mg/l未満		0.04mg/l以下		42	ジエオキシ	0.000002 mg/l未満		0.00001mg/l以下	
17	ジクロロメタン	0.001 mg/l未満		0.02mg/l以下		43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満		0.00001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		45	フェノール類	0.0005 mg/l未満		0.005mg/l以下	
20	ベンゼン	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		46	有機物(TOC)	0.8 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸	0.14 mg/l		0.6mg/l以下		47	pH値	7.2 mg/l未満		5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下		48	味	異常なし mg/l未満		異常でないこと	
23	クロホルム	0.037 mg/l		0.06mg/l以下		49	臭気	異常なし mg/l未満		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下		50	色度	0.5 度未満		5度以下	
25	ジブロモクロロメタン	0.001 mg/l		0.1mg/l以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		52					

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）			検体名		給水				
					水源						
採水日		令和7年8月14日		採水者		職員		残留塩素		0.20 mg/l	
天候	前日	晴れ		気温		28.5℃					
	当日	晴れ		水温		27.0℃		採水区分	職員	持込区分	職員
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下		27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下	
3	ホルミル及びその化合物			0.003mg/l以下		29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下		30	ブロモホルム			0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下		31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下		32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下		33	ホルミル及びその化合物			0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下		34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下		35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ			0.01mg/l以下		36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下		37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下		38	塩化物イオン	7.3 mg/l		200mg/l以下	
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下		40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジニトロキシ			0.05mg/l以下		41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	ジシロクロロエチレン及びジブロムシロクロロエチレン			0.04mg/l以下		42	ジエオキシ			0.00001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下		43	2-メチルイソボルネオール			0.00001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下		44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下		45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下		46	有機物(TOC)	0.6 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸			0.6mg/l以下		47	pH値	7.4		5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下		48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロホルム			0.06mg/l以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下		50	色度	0.3 度		5度以下	
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/l以下		52					

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）			検体名		給水		
					水源				
採水日		令和7年9月1日		採水者	職員		残留塩素	0.20 mg/l	
天候	前日	晴れ		気温	32.0℃				
	当日	晴れ		水温	28.0℃		採水区分	職員	持込区分
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	1 個/ml		100個/ml以下	27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下
3	ホルミル及びその化合物			0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下	30	ブロモホルム			0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下	33	ホルミル及びその化合物			0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下	34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物			1mg/l以下
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ			0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	7.9 mg/l		200mg/l以下
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下	40	蒸発残留物			500mg/l以下
15	1,4-ジニトロキシ			0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下
16	ジシロクロロエチレン及びジブロムジシロクロロエチレン			0.04mg/l以下	42	ジエオキシ			0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール			0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下	45	フェノール類			0.005mg/l以下
20	ベンゼン			0.01mg/l以下	46	有機物(TOC)	0.5 mg/l		3mg/l以下
21	塩素酸			0.6mg/l以下	47	pH値	7.5		5.8 ~ 8.6
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロホルム			0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下	50	色度	0.2 度		5度以下
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下	51	濁度	0.1 度未満		2度以下
26	臭素酸			0.01mg/l以下	52				

水質試験検査結果表

採水場所				長井（集会所）				検体名		給水	
				水 源		浄水					
採水日		令和7年10月10日 11:30		採水者		職員		残留塩素		0.10 mg/l	
天 候	前日	曇り		気 温		21.6℃					
	当日	晴れ		水 温		23.3℃		採水区分	職員	持込区分	職員
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下		27	総トリハロメタン	0.029 mg/l		0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロ酢酸	0.01 mg/l		0.03mg/l以下	
3	ホムキム及びその化合物			0.003mg/l以下		29	ブロモジクロメタン	0.007 mg/l		0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下		30	ブロモホルム	0.001 mg/l未満		0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下		31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下		32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下		33	アルミニウム及びその化合物	0.05 mg/l		0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下		34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下		35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下		37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下		38	塩化物イオン	7.6 mg/l		200mg/l以下	
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下		40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジニトロキシ			0.05mg/l以下		41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	ジシロクロロエチレン及びジブロムシロクロロエチレン			0.04mg/l以下		42	ジエオキシ			0.00001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下		43	2-メチルイソボルネオール			0.00001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下		44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下		45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下		46	有機物(TOC)	0.6 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸	0.22 mg/l		0.6mg/l以下		47	pH値	7.3		5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下		48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロホルム	0.02 mg/l		0.06mg/l以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下		50	色度	0.5 度未満		5度以下	
25	ジブロモクロメタン	0.002 mg/l未満		0.1mg/l以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		52					

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）			検体名		給水				
					水源						
採水日		令和7年11月6日		採水者		職員		残留塩素		0.25 mg/l	
天候	前日	曇り		気温		10.0℃					
	当日	晴れ		水温		21.0℃		採水区分		職員 持込区分 職員	
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下		27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下	
3	ホルミル及びその化合物			0.003mg/l以下		29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下		30	ブロモホルム			0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下		31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下		32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下		33	ホルミル及びその化合物			0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下		34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下		35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ			0.01mg/l以下		36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下		37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下		38	塩化物イオン	9.3 mg/l		200mg/l以下	
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下		40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジニトロキシ			0.05mg/l以下		41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	ジシロクロロエチレン及びジブロムシロクロロエチレン			0.04mg/l以下		42	ジエオキシ			0.00001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下		43	2-メチルイソボルネオール			0.00001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下		44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下		45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下		46	有機物(TOC)	0.8 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸			0.6mg/l以下		47	pH値	7.5		5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下		48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロホルム			0.06mg/l以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下		50	色度	0.3 度		5度以下	
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/l以下		52					

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）			検体名		給水				
					水源						
採水日		令和7年12月11日		採水者		職員		残留塩素		0.20 mg/l	
天候	前日	曇り		気温		5.5℃					
	当日	晴れ		水温		11.3℃		採水区分	職員	持込区分	職員
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下		27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下	
3	鉛及びその化合物			0.003mg/l以下		29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下		30	ブロモホルム			0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下		31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下		32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下		33	アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下		34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下		35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ			0.01mg/l以下		36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下		37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下		38	塩化物イオン	7.1 mg/l		200mg/l以下	
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下		40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジニトロキシ			0.05mg/l以下		41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	ジシロクロロエチレン及びジブロメ			0.04mg/l以下		42	ジエオキシ			0.00001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下		43	2-メチルイソボルネオール			0.00001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下		44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下		45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下		46	有機物(TOC)	0.5 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸			0.6mg/l以下		47	pH値	7.4		5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下		48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロホルム			0.06mg/l以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下		50	色度	0.3 度		5度以下	
25	ジブロモクロメタン			0.1mg/l以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/l以下		52					

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）			検体名		給水				
					水源						
採水日		令和8年1月9日 11:22		採水者		職員		残留塩素		0.18 mg/l	
天候	前日	雪		気温		2.8℃					
	当日	晴れ		水温		7.8℃		採水区分		職員	持込区分
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下		27	総トリハロメタン	0.01 mg/l		0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロ酢酸	0.004 mg/l		0.03mg/l以下	
3	鉛及びその化合物			0.003mg/l以下		29	ブロモジクロロメタン	0.003 mg/l		0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下		30	ブロモホルム	0.001 mg/l未満		0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下		31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下		32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下		33	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/l未満		0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下		34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下		35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下		37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下		38	塩化物イオン	6.4 mg/l		200mg/l以下	
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下		40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/l以下		41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	ジシロクロロエチレン及びトランス			0.04mg/l以下		42	ジエオキシ			0.00001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下		43	2-メチルイソボルネオール			0.00001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下		44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下		45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下		46	有機物(TOC)	0.5 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸	0.06 mg/l未満		0.6mg/l以下		47	pH値	7		5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下		48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロホルム	0.006 mg/l		0.06mg/l以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l未満		0.03mg/l以下		50	色度	0.5 度未満		5度以下	
25	ジブロクロメタン	0.001 mg/l		0.1mg/l以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸	0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		52					

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）			検体名		給水				
					水源						
採水日		令和8年2月12日		採水者		職員		残留塩素		0.20 mg/l	
天候	前日	晴れ		気温		3.0℃					
	当日	晴れ		水温		5.6℃		採水区分		職員	持込区分
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下		27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下	
3	ホルミル及びその化合物			0.003mg/l以下		29	ブロモジクロロメタン			0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下		30	ブロモホルム			0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下		31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下		32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下		33	ホルミル及びその化合物			0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下		34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下		35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ			0.01mg/l以下		36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下		37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下		38	塩化物イオン	7.2 mg/l		200mg/l以下	
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下		40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジニトロキシ			0.05mg/l以下		41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	ジシロクロロエチレン及びジブロムシロクロロエチレン			0.04mg/l以下		42	ジエオキシ			0.00001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下		43	2-メチルイソボルネオール			0.00001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下		44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下		45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下		46	有機物(TOC)	0.4 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸			0.6mg/l以下		47	pH値	7.2		5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下		48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロホルム			0.06mg/l以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下		50	色度	0.3 度		5度以下	
25	ジブロモクロロメタン			0.1mg/l以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/l以下		52					

水質試験検査結果表

採水場所		長井（集会所）			検体名		給水				
					水源						
採水日		令和8年3月5日		採水者		職員		残留塩素		0.20 mg/l	
天候	前日	晴れ		気温		8.5℃					
	当日	晴れ		水温		7.5℃		採水区分	職員	持込区分	職員
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値	
1	一般細菌	0 個/ml		100個/ml以下		27	総トリハロメタン			0.1mg/l以下	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	トリクロ酢酸			0.03mg/l以下	
3	ホルミル及びその化合物			0.003mg/l以下		29	ブロモジクロメタン			0.03mg/l以下	
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/l以下		30	ブロモホルム			0.09mg/l以下	
5	セレン及びその化合物			0.01mg/l以下		31	ホルムアルデヒド			0.08mg/l以下	
6	鉛及びその化合物			0.01mg/l以下		32	亜鉛及びその化合物			1mg/l以下	
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/l以下		33	ホルミル及びその化合物			0.2mg/l以下	
8	六価クロム化合物			0.02mg/l以下		34	鉄及びその化合物			0.3mg/l以下	
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下		35	銅及びその化合物			1mg/l以下	
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ			0.01mg/l以下		36	ナトリウム及びその化合物			200mg/l以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/l以下		37	マンガン及びその化合物			0.05mg/l以下	
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/l以下		38	塩化物イオン	6.8 mg/l		200mg/l以下	
13	苛性素及びその化合物			1mg/l以下		39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300mg/l以下	
14	四塩化炭素			0.002mg/l以下		40	蒸発残留物			500mg/l以下	
15	1,4-ジニトロキシ			0.05mg/l以下		41	陰イオン界面活性剤			0.2mg/l以下	
16	ジシロクロロエチレン及びジブロムジシロクロロエチレン			0.04mg/l以下		42	ジエオキシ			0.00001mg/l以下	
17	ジクロロメタン			0.02mg/l以下		43	2-メチルイソボルネオール			0.00001mg/l以下	
18	テトラクロロエチレン			0.01mg/l以下		44	非イオン界面活性剤			0.02mg/l以下	
19	トリクロロエチレン			0.01mg/l以下		45	フェノール類			0.005mg/l以下	
20	ベンゼン			0.01mg/l以下		46	有機物(TOC)	0.5 mg/l		3mg/l以下	
21	塩素酸			0.6mg/l以下		47	pH値	7.2		5.8 ~ 8.6	
22	クロ酢酸			0.02mg/l以下		48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロホルム			0.06mg/l以下		49	臭気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸			0.03mg/l以下		50	色度	0.2 度		5度以下	
25	ジブロモクロメタン			0.1mg/l以下		51	濁度	0.1 度未満		2度以下	
26	臭素酸			0.01mg/l以下		52					